



Ansökan/Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning

Sökande

Namn:		Personnummer/organisationsnummer:
Adress:		Telefonnummer:
Postnummer:	Ort:	E-postadress:

Fastighet

Fastighetsbeteckning:	Typ av fastighet: <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus
Fastighetens adress:	
Fastighetsägare, namn och adress om annan än sökande:	
Antal personer och hushåll anläggningen avser att betjäna: (vid gemensam anläggning bifoga fastighetslista)	

Ansvarig utförare

Namn på ansvarig utförare:	Telefonnummer:	
Firmanamn:	E-post:	
Organisationsnummer:	F-skatt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Postadress:	Postnummer:	Ort:
Ansvarig utförare är sakkunnig genom: <input type="checkbox"/> Erfarenhet <input type="checkbox"/> Deltagit i utbildning		

Vatten och vägbeskrivning

Vattentäkt: <input type="checkbox"/> Kommunal <input type="checkbox"/> Enskild <input type="checkbox"/> Annan gemensam	Brunnens utförande: <input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Planerad Djup m <input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrade <input type="checkbox"/> Annan.....
Finns farbar väg för tunga fordon (slamtömningsbil): <input type="checkbox"/> Ja, året runt <input type="checkbox"/> Ja, men endast sommartid <input type="checkbox"/> Nej	Ange avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsbil: Avstånd m

Uppgifter om planerad avloppsanläggning

Slamavskiljare

<input type="checkbox"/> Med WC <input type="checkbox"/> Endast för bad- disk- och tvättavlopp		Vid bad- disk- och tvättavlopp om grävattenfilter finns Modell:	
Ny slamavskiljare, fabrikat <input type="checkbox"/>	Slamavskiljare CE-märkt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vätvolym slamavskiljare i m ³	Antal kammare i slamavskiljare
Befintlig slamavskiljare <input type="checkbox"/>	Slamavskiljare CE-märkt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vätvolym slamavskiljare i m ³	Antal kammare i slamavskiljare
Sughöjd från slamavskiljarens botten upp till slambil	Om pumpbrunn installeras, fabrikat	Volym pumpbrunn i m ³	

Sluten tank för toalett

Fabrikat på tanken	Tankens volym i kubikmeter	Sughöjd från tankens botten upp till slambil
Larm som kopplas till tanken <input type="checkbox"/> Ljus <input type="checkbox"/> Ljud <input type="checkbox"/> sms/meddelandetjänst	Fabrikat på larm	Toalettens spolvolym
Finns bräddningsventil <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Tanken töms från <input type="checkbox"/> Manlucka,.....cm i diameter <input type="checkbox"/> Snabbkoppling		
Det rekommenderas att tanken töms från manlucka för att säkerställa en fullständig tömning.		

Reningssteg

Infiltration

Yta i m ²	Marktyp vid platsen <input type="checkbox"/> Sand/grus <input type="checkbox"/> Morän <input type="checkbox"/> Annat:	Avstånd till grundvatten
Infiltrationen anläggs <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Moduler av fabrikat:		
Avser ni att anlägga en infiltration ska ni bifoga en siktanalys, se bilaga.		

Markbädd

Yta i m ²	Utsläpp av renat avloppsvatten till (beskriv utsläppspunkten)	Avstånd till grundvatten
Markbädden anläggs <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Horisontell <input type="checkbox"/> Moduler av fabrikat: <input type="checkbox"/> Förfabricerad av fabrikat:		
Avser ni att anlägga en förfabricerad markbädd ska bilaga med skötsel och underhåll bifogas, se bilaga.		

Tät markbädd

Yta i m ²	Avstånd till grundvatten från botten på markbädden	Tätskikt (ange material)
Markbädden anläggs <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Horisontell <input type="checkbox"/> Moduler av fabrikat: <input type="checkbox"/> Förfabricerad av fabrikat:		
Avser ni att anlägga en förfabricerad markbädd ska bilaga med skötsel och underhåll bifogas, se bilaga.		

Fosforfällning

Fabrikat	Placering av fällningsenhet (tex källare)	
Beräknat antal byten/år	Kontroll utförs av	Serviceavtal tecknas med
Om ni som fastighetsägare ska sköta servicen själv ska ni bifoga en redogörelse för er sakkunskap samt ett egenkontrollprogram, se bilaga.		

Fosforfälla (Kalkfilter)

Fabrikat	Storlek i kg (torrvikt)	Beräknat intervall för byte av filtermaterial
Kontroll av pH utförs av	Serviceavtal för byte tecknas med	
Om ni som fastighetsägare avser att sköta kontroll och byte av kalkfällan själv eller via lantbrukare ska ni bifoga bilaga för beskrivning av skötsel.		

Kontrollera gärna en extra gång att alla bilagor som krävs är bifogade.

Bilagor som ska bifogas

Karta och situationsplan med måttangivelser som visar följande:

- Fastighetens läge samt fastighetsgränser
- Befintliga och planerade byggnader
- Placering av föreslagen avloppsanläggning och utsläppspunkt
- Befintliga och/eller planerade dricksvattenbrunnar i det område som utsläppet kan påverka (brunnar inom 200 meter, ange borrhål eller grävd)
- Befintliga och/eller eventuellt planerade värmepumpar inom 75 meter från avloppsanläggningen
- Avstånd till sjö/vattendrag/dike
- Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)
- Avledning av ytvatten
- Tillfartsväg för slamtömningsfordon och angivet avstånd mellan uppställningsplats och tömningsställe.

Vid infiltrations- eller markbädd

- Aktuell grundvattennivå, plats och datum när den uppmättes och den förmodade högsta grundvattennivån.
- Siktanalys av jordprov som tas ur provgrop eller genom borrhål (se naturvårdsverkets faktablad nr 2, Jordprovtagning). Siktanalysen visar markens sammansättning och infiltrationsförmåga på planerad infiltrationsplats.
- Tvär- och längdsektion över avloppsanläggningen (se naturvårdsverkets faktablad 5 för Markbädd och faktablad 4 för Infiltration).
- Geohydrologisk undersökning.** Om det finns risk att grundvattentäkt påverkas.
- Redovisning av sakkunskap.**
- Fabrikat och tömningsinstruktion för slamavskiljare**
- Beskrivning av skötsel.** Gäller för alla steg i avloppsanläggningen. Som t.ex.
- Slamavskiljare
 - förfabricerad markbädd
 - fosforfälla
 - pumpbrunn m.m.
- Bilaga för torrtoalett.** Ska bifogas vid anmälan av bad- disk- och tvättavlopp. *(Ej WC eller sluten tank)*

Information

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden måste vara klart innan arbetet påbörjas med nytt avlopp. Att påbörja arbetet innan tillståndet är klart leder till miljöstraffavgift. Vi kommer att besöka din fastighet för att titta på den föreslagna placeringen. Mer information finns på vår hemsida: www.lulea.se/egetavlopp

Vid frågor kontakta vår kundtjänst på telefon: 0920-45 30 00.

Avgifter

Avgift tas för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tillsyn på avloppsanläggningar sker regelbundet och avgift tas ut enligt gällande taxa. Mer om avgifter och tillsyn kan du läsa om på vår hemsida: www.lulea.se.

Ofullständig ansökan/anmälan tar längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.

Övriga upplysningar

Godkännande

Jag intygar att all information som fyllts i är riktig.

Datum **Namn**

Namnförtydligande

Skicka ansökan/anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg,
Luleå kommun 971 85 Luleå eller lämna till oss i Stadshuset på Rådstugatan 11.
Vår e-postadress är miljobygg@lulea.se